優多儲物系統 小型儲物櫃

規格 鍍55%鋁鋅烤漆鋼板
鍍55%鋁鋅合金結合耐候烤漆之高耐久鋼板

地板面積 0.41m²(0.12坪)～1.89m²(0.57坪)

自然系色彩共 6 色！顏色齊備！

輕巧時髦的人氣系列

商品記號的識別

ESE-1005Y

型式 寬度 深度 高度

亮銀 SS

雪白 PW

墨黑 SM

長青 EG

金屬玫瑰 MR

木紋 DW

※仿木紋高級印刷鋼板

尺寸豐富・任君挑選 尺寸展開

寬度	105cm～2m10cm	9種類
深度	52cm～90cm	4種類
高度	3枚扉 110cm～196cm	3種類



耐荷重



屋頂：1500N/m²（約150kgf/m²）積雪約75cm

層板：1500N/m²（約150kgf/m²）

底板：4500N/m²（約450kgf/m²）

型錄的識別

❶ 商品的寬度尺寸
❷ 型號
❸ 價格 價格皆為含稅價格
❹ 標準組裝費僅含本體的組裝（基礎工程、錨定工程等另外計費）
❺ 有效開口尺寸
❻ 有效室內尺寸
❼ 地板面積
❽ 設置所需墊磚數(請另行購買)
❾ 標準裝備層板

❶ 寬度/1m35cm[深度/52cm] 3片連動拉門



※照片為[PW]

❷ **ESE-1305Y** 深度52cm

❸ 一般型 NT$53,000(含稅)

❹ 標準組裝費 NT$10,000(含稅)

❾ 標準層板安裝例 <標準層板> L/1片·S/1片



❺ ●有效開口尺寸：寬665×高910

❻ ●有效室內尺寸：寬1,345×高1,015×深383

❼ ●地板面積：0.69m²(0.21坪)

❽ ●必要墊磚：6個(另購)

有關選購品

選購品有加購零件與替換零件之分。

別 為加購零件。

本體交貨後再追加訂購的話，須支付額外的運費及安裝費。

替 為替換零件。

本體交貨後再追加訂購的話，因已無法與原標準零件替換，因此會相對較貴。另外，也須支付額外的運費及安裝費。

ESE-1809A

ESE-1806E

ESE-1606A

ESE-1806A

放在中間的物品取放也很輕鬆。
由於使用容易因此擁有高人氣的小型儲物櫃。

開口寬度為業界No.1※
（有效開口尺寸請參照各機種頁面）

3片式門板，開口寬廣，取放物品超輕鬆！
開口寬廣，放置於中央部的物品也能輕易取放。配合您的需求，可以從左右任一邊開啟到2片門的寬度。

※小型儲物櫃 推門型

2片門的情況



優多儲物櫃的話 取放皆順暢



可以開到2片門的寬度，因此即使是放在正中央的物品，也可以從左或從右輕鬆順利取放。

可自由配置的分割層板。

對應各種形狀物品的收納！
層板支柱安裝在1片門板份，相當於1/3的地方，左右兩邊都可安裝。

※層板支柱(50mm×40mm)是設置在各機種所記載的有效室內尺寸之內。

以層板L(2/3)與S(1/3)組合，可前後・左右自由配置。

L	S
L	S

2/3　1/3

層板可前後左右自由配置

※深度51mm型者前後僅有1片

更加便於使用的用心設計！

暫時將門扣上 切換方式 可選自動式或手動式

安全・安心的設計(附2支鑰匙)
不用鑰匙也能暫時扣上。
(室內側設有可解除暫扣的機能)

◎自動暫扣(室外側)

◎手動暫扣(室外側)

●出貨時是設定為自動暫扣。

※已取得專利

從昏暗的櫃內側 可以清楚知道解除把手所在

把手上使用透光材質，白天時光線會射進櫃內。



蓄光標記
使用蓄光材質的貼紙，可以清楚知道解除把手的所在。

開合輕鬆順暢 獨有的滑輪機構

採用鋁質軌道的上吊式拉門
滑輪附軸承，滑動順暢。

附有脫輪防止機能



鋁軌道詳細圖

⚠危險 孩童等被鎖在櫃內的話是有危險的，因此在您不使用時，請在確認儲物櫃內沒有人後將門關上，並用鑰匙上鎖。

建議做為儲放防災用具使用!!

防災用品須放在緊急情況下能立即使用的方便場所! 3片門的優多小型儲物櫃,開口寬敞,從左從右都可以輕鬆取出,讓人很安心。

為減低因傾倒而造成的損壞風險, 建議可施做混凝土基礎。

請注意這種狀況



1. 儲物櫃因強風等因素從墊磚移位。
2. 甚至從墊磚滑落
3. 被風吹倒!!

◎儲物櫃下方請務必放置墊磚以保持通風性, 避免因積水導致生鏽。

為避免此狀況發生

請施做防止傾倒的錨定工程

● 地面為泥土的情況

利用附屬配件錨定板及櫃頂後部的本體支撐鐵件, 進行防止傾倒工程。

●基礎錨板 (附屬配件)
〈小型儲物櫃全機種共通〉

在土地上進行設置時請安裝基礎錨板, 並在四周澆灌混凝土。

更加便於使用的用心設計!

防塵・防雨　守護收納物品 拉門膠條



拉門的重疊部分使用樹脂製膠條。
減低灰塵從門與門的縫隙入侵的機率,
守護重要的收納物。



櫃頂、側牆的排水溝設計 幫助雨水導流

為使雨水快速排出, 將櫃頂設計為前傾, 並且在櫃頂的前方及左右側牆上做排水溝的設計。

確保開合順暢 水平調整⊕門縫調整機能

水平可調整 〈0~32mm可調節〉

可以做水平的調整。
(寬度800・1050・1200型有4個;寬度1350~2100型有6個調整處)



門縫調整機能



優多儲物系統 小型儲物櫃

寬度/ 1m05cm・1m20cm
深度/ 52cm～75cm

屋頂突出尺寸
左右 各18mm
後17mm
前45mm

寬度/ 1m05cm [深度/52cm] 3片連動拉門



※照片為[SM]

ESE-1005Y 深度52cm

一般型 NT$**21,200**(含稅)

標準組裝費 NT$3,800(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/1片・S/1片



- 有效開口尺寸:寬465×高910
- 有效室內尺寸:寬1,045×高1,015×深383
- 地板面積:0.54m²(0.16坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1005E 深度52cm

一般型 NT$**24,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/3片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,045×高1,415×深383
- 地板面積:0.54m²(0.16坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[PW]

ESE-1005A 深度52cm

一般型 NT$**28,400**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/3片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,045×高1,873×深383
- 地板面積:0.54m²(0.16坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

寬度/ 1m05cm [深度/65cm] 3片連動拉門



※照片為[SS]

ESE-1006Y 深度65cm

一般型 NT$**23,400**(含稅)

標準組裝費 NT$3,800(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/2片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高910
- 有效室內尺寸:寬1,005×高1,015×深520
- 地板面積:0.68m²(0.21坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[MR]

ESE-1006E 深度65cm

一般型 NT$**26,800**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,005×高1,414×深520
- 地板面積:0.68m²(0.21坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[SM]

ESE-1006A 深度65cm

一般型 NT$**30,600**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,005×高1,872×深520
- 地板面積:0.68m²(0.21坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

寬度/ 1m05cm [深度/75cm] 3片連動拉門

※照片為[SM]

ESE-1007Y 深度75cm

一般型 NT$**25,300**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/2片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高910
- 有效室內尺寸:寬1,005×高1,012×深620
- 地板面積:0.79m²(0.24坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[DW]

ESE-1007E 深度75cm

一般型 NT$**29,100**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,005×高1,412×深620
- 地板面積:0.79m²(0.24坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[EG]

ESE-1007A 深度75cm

一般型 NT$**32,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬465×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,005×高1,870×深620
- 地板面積:0.79m²(0.24坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

⚠為防止因強風而傾倒, 請施做錨定工程 (錨定作業施工費另計) ※運費、標準組裝費、基礎工程費、選配項目安裝費另計 ※層板高度調整間距為100mm

選購項目一覽 P15

寬度/1m20cm [深度/52cm] 3片連動拉門

※照片為[MR]

ESE-1205Y 深度52cm

一般型 NT$ **22,300**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/1片·S/1片



- 有效開口尺寸:寬565×高910
- 有效室內尺寸:寬1,195×高1,015×深383
- 地板面積:0.62m²(0.19坪)
- 必要墊磚:4個(另購)



※照片為[PW]

ESE-1205E 深度52cm

一般型 NT$ **26,500**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/3片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,195×高1,415×深383
- 地板面積:0.62m²(0.19坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[SM]

ESE-1205A 深度52cm

一般型 NT$ **29,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/3片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,195×高1,873×深383
- 地板面積:0.62m²(0.19坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

寬度/1m20cm [深度/65cm] 3片連動拉門

※照片為[DW]

ESE-1206Y 深度65cm

一般型 NT$ **24,200**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/2片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高910
- 有效室內尺寸:寬1,155×高1,015×深520
- 地板面積:0.78m²(0.24坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1206E 深度65cm

一般型 NT$ **29,100**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,155×高1,414×深520
- 地板面積:0.78m²(0.24坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[EG]

ESE-1206A 深度65cm

一般型 NT$ **32,100**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,155×高1,872×深520
- 地板面積:0.78m²(0.24坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

寬度/1m20cm [深度/75cm] 3片連動拉門



※照片為[SS]

ESE-1207Y 深度75cm

一般型 NT$ **26,100**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/2片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高910
- 有效室內尺寸:寬1,155×高1,012×深620
- 地板面積:0.90m²(0.27坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[MR]

ESE-1207E 深度75cm

一般型 NT$ **31,400**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,155×高1,412×深620
- 地板面積:0.90m²(0.27坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

※照片為[SM]

ESE-1207A 深度75cm

一般型 NT$ **34,400**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板>L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬565×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,155×高1,870×深620
- 地板面積:0.90m²(0.27坪)
- 必要墊磚:4個(另購)

優多儲物系統 小型儲物櫃

寬度/ 1m35cm・1m50cm
深度/ 52cm～75cm

屋頂突出尺寸
左右 各18mm
後17mm
前45mm

寬度/ 1m35cm [深度/52cm] 3片連動拉門



※照片為[PW]

ESE-1305Y 深度52cm

一般型 NT$23,100(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/1片・S/1片



●有效開口尺寸:寬665×高910
●有效室內尺寸:寬1,345×高1,015×深383
●地板面積:0.69m²(0.21坪)
●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[MR]

ESE-1305E 深度52cm

一般型 NT$28,000(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高1,310
●有效室內尺寸:寬 1,345×高1,415×深383
●地板面積:0.69m²(0.21坪)
●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[EG]

ESE-1305A 深度52cm

一般型 NT$31,400(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高1,768
●有效室內尺寸:寬1,345×高1,873×深383
●地板面積:0.69m²(0.21坪)
●必要墊磚:6個(另購)

寬度/ 1m35cm [深度/65cm] 3片連動拉門



※照片為[SM]

ESE-1306Y 深度65cm

一般型 NT$25,300(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高910
●有效室內尺寸:寬1,305×高1,015×深520
●地板面積:0.88m²(0.27坪)
●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[DW]

ESE-1306E 深度65cm

一般型 NT$31,000(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高1,310
●有效室內尺寸:寬1,305×高1,414×深520
●地板面積:0.88m²(0.27坪)
●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[PW]

ESE-1306A 深度65cm

一般型 NT$34,000(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高1,768
●有效室內尺寸:寬1,305×高1,872×深520
●地板面積:0.88m²(0.27坪)
●必要墊磚:6個(另購)

寬度/ 1m35cm [深度/75cm] 3片連動拉門

※照片為[EG]

ESE-1307Y 深度75cm

一般型 NT$26,500(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高910
●有效室內尺寸:寬1,305×高1,012×深620
●地板面積:1.01m²(0.31坪)
●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[PW]

ESE-1307E 深度75cm

一般型 NT$32,900(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高1,310
●有效室內尺寸:寬1,305×高1,412×深620
●地板面積:1.01m²(0.31坪)
●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1307A 深度75cm

一般型 NT$35,200(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



●有效開口尺寸:寬665×高1,768
●有效室內尺寸:寬1,305×高1,870×深620
●地板面積:1.01m²(0.31坪)
●必要墊磚:6個(另購)

⚠為防止因強風而傾倒, 請施做錨定工程 (錨定作業施工費另計) ※運費、標準組裝費、基礎工程費、選配項目安裝費另計 ※層板高度調整間距為100mm

選購項目一覽 P15

寬度/1m50cm [深度/52cm] 3片連動拉門

※照片為[SM]

ESE-1505Y 深度52cm

一般型 NT$**24,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/1片·S/1片



- 有效開口尺寸:寬766×高910
- 有效室內尺寸:寬1,492×高1,015×深383
- 地板面積:0.77m²(0.23坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[DW]

ESE-1505E 深度52cm

一般型 NT$**30,600**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,492×高1,415×深383
- 地板面積:0.77m²(0.23坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1505A 深度52cm

一般型 NT$**34,000**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,492×高1,873×深383
- 地板面積:0.77m²(0.23坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m50cm [深度/65cm] 3片連動拉門

※照片為[EG]

ESE-1506Y 深度65cm

一般型 NT$**29,500**(含稅)

標準組裝費 NT$4,200(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高910
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,015×深520
- 地板面積:0.97m²(0.29坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[PW]

ESE-1506E 深度65cm

一般型 NT$**32,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,414×深520
- 地板面積:0.97m²(0.29坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[DW]

ESE-1506A 深度65cm

一般型 NT$**37,000**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,872×深520
- 地板面積:0.97m²(0.29坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m50cm [深度/75cm] 3片連動拉門

※照片為[DW]

ESE-1507Y 深度75cm

一般型 NT$**29,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高910
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,012×深620
- 地板面積:1.13m²(0.34坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1507E 深度75cm

一般型 NT$**35,500**(含稅)

標準組裝費 NT$4500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,412×深620
- 地板面積:1.13m²(0.34坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[MR]

ESE-1507A 深度75cm

一般型 NT$**39,700**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,870×深620
- 地板面積:1.13m²(0.34坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

優多儲物系統 小型儲物櫃

寬度/ 1m65cm・1m80cm
深度/ 52cm～75cm

屋頂突出尺寸



寬度/ 1m65cm [深度/52cm] 3片連動拉門

※照片為[SS]

ESE-1605Y 深度52cm

一般型 NT$**25,700**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/1片・S/1片



- ●有效開口尺寸:寬865×高910
- ●有效室內尺寸:寬1,645×高1,015×深383
- ●地板面積:0.85m²(0.26坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SM]

ESE-1605E 深度52cm

一般型 NT$**32,100**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高1,310
- ●有效室內尺寸:寬1,645×高1,415×深383
- ●地板面積:0.85m²(0.26坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[MR]

ESE-1605A 深度52cm

一般型 NT$**35,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬1,645×高1,873×深383
- ●地板面積:0.85m²(0.26坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

寬度/ 1m65cm [深度/65cm] 3片連動拉門

※照片為[DW]

ESE-1606Y 深度65cm

一般型 NT$**30,200**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高910
- ●有效室內尺寸:寬1,605×高1,015×深520
- ●地板面積:1.07m²(0.33坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[EG]

ESE-1606E 深度65cm

一般型 NT$**34,400**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高1,310
- ●有效室內尺寸:寬1,605×高1,414×深520
- ●地板面積:1.07m²(0.33坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1606A 深度65cm

一般型 NT$**39,300**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬1,605×高1,872×深520
- ●地板面積:1.07m²(0.33坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

寬度/ 1m65cm [深度/75cm] 3片連動拉門

※照片為[PW]

ESE-1607Y 深度75cm

一般型 NT$**32,500**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高910
- ●有效室內尺寸:寬1,605×高1,012×深620
- ●地板面積:1.24m²(0.38坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SM]

ESE-1607E 深度75cm

一般型 NT$**37,000**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高1,310
- ●有效室內尺寸:寬1,605×高1,412×深620
- ●地板面積:1.24m²(0.38坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[MR]

ESE-1607A 深度75cm

一般型 NT$**40,800**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- ●有效開口尺寸:寬865×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬1,605×高1,870×深620
- ●地板面積:1.24m²(0.38坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

⚠為防止因強風而傾倒, 請施做錨定工程 (錨定作業施工費另計) ※運費、標準組裝費、基礎工程費、選配項目安裝費另計 ※層板高度調整間距為100mm

選購項目一覽 P15

寬度/1m80cm [深度/52cm] 3片連動拉門

※照片為[EG]

ESE-1805Y 深度52cm

一般型 NT$**28,000**(含稅)

標準組裝費 NT$4500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/1片·S/1片



- ●有效開口尺寸:寬966×高910
- ●有效室內尺寸:寬1,792×高1,015×深383
- ●地板面積:0.92m²(0.28坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1805E 深度52cm

一般型 NT$**34,400**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高1,310
- ●有效室內尺寸:寬1,792×高1,415×深383
- ●地板面積:0.92m²(0.28坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[DW]

ESE-1805A 深度52cm

一般型 NT$**38,200**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/3片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬1,792×高1,873×深383
- ●地板面積:0.92m²(0.28坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m80cm [深度/65cm] 3片連動拉門

※照片為[PW]

ESE-1806Y 深度65cm

一般型 NT$**31,800**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高910
- ●有效室內尺寸:寬1,752×高1,015×深520
- ●地板面積:1.17m²(0.35坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SM]

ESE-1806E 深度65cm

一般型 NT$**35,900**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高1,310
- ●有效室內尺寸:寬1,752×高1,414×深520
- ●地板面積:1.17m²(0.35坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[MR]

ESE-1806A 深度65cm

一般型 NT$**40,100**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬1,752×高1,872×深520
- ●地板面積:1.17m²(0.35坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m80cm [深度/75cm] 3片連動拉門

※照片為[MR]

ESE-1807Y 深度75cm

一般型 NT$**35,200**(含稅)

標準組裝費 NT$4,500(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/2片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高910
- ●有效室內尺寸:寬1,752×高1,012×深620
- ●地板面積:1.35m²(0.41坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[EG]

ESE-1807E 深度75cm

一般型 NT$**38,600**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高1,310
- ●有效室內尺寸:寬1,752×高1,412×深620
- ●地板面積:1.35m²(0.41坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[PW]

ESE-1807A 深度75cm

一般型 NT$**42,300**(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬966×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬1,752×高1,870×深620
- ●地板面積:1.35m²(0.41坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

優多儲物系統 小型儲物櫃

寬度/ 1m35cm～2m10cm
深度/ 65cm・75cm・90cm

屋頂突出尺寸



寬度/1m35cm [深度/90cm]3片連動拉門

※照片為[DW]

ESE-1309A 深度90cm

一般型 NT$39,300(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬665×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,305×高1,868×深770
- 地板面積:1.22m²(0.37坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m50cm [深度/90cm] 3片連動拉門

※照片為[MR]

ESE-1509E 深度90cm

一般型 NT$39,700(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,410×深770
- 地板面積:1.35m²(0.41坪)
- 必要墊磚:6個(另購)



※照片為[SS]

ESE-1509A 深度90cm

一般型 NT$42,700(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬766×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,452×高1,868×深770
- 地板面積:1.35m²(0.41坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m65cm [深度/90cm] 3片連動拉門

※照片為[SM]

ESE-1609E 深度90cm

一般型 NT$41,600(含稅)

標準組裝費 NT$4,900(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬865×高1,310
- 有效室內尺寸:寬1,605×高1,410×深770
- 地板面積:1.49m²(0.45坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[PW]

ESE-1609A 深度90cm

一般型 NT$45,700(含稅)

標準組裝費 NT$5,300(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬865×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,605×高1,868×深770
- 地板面積:1.49m²(0.45坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m80cm [深度/90cm] 3片連動拉門

※照片為[EG]

ESE-1809A 深度90cm

一般型 NT$48,400(含稅)

標準組裝費 NT$5,300(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬966×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,752×高1,868×深770
- 地板面積:1.62m²(0.49坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

寬度/1m95cm [深度/65cm・75cm・90cm] 3片連動拉門

※照片為[PW]

ESE-1906A 深度65cm

一般型 NT$44,200(含稅)

標準組裝費 NT$5,300(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬1,065×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,905×高1,870×深520
- 地板面積:1.27m²(0.38坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SM]

ESE-1907A 深度75cm

一般型 NT$48,000(含稅)

標準組裝費 NT$5,300(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬1,065×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,905×高1,870×深620
- 地板面積:1.46m²(0.44坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

※照片為[SS]

ESE-1909A 深度90cm

一般型 NT$51,800(含稅)

標準組裝費 NT$5,700(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片・S/2片



- 有效開口尺寸:寬1,065×高1,768
- 有效室內尺寸:寬1,905×高1,868×深770
- 地板面積:1.76m²(0.53坪)
- 必要墊磚:6個(另購)

⚠為防止因強風而傾倒,請施做錨定工程(錨定作業施工費另計) ※運費、標準組裝費、基礎工程費、選配項目安裝費另計 ※層板高度調整間距為100mm

6色展開 全機種皆可選購

寬度/2m10cm [深度/65cm•75cm•90cm] 3片連動拉門

※照片為[EG]

ESE-2106A 深度65cm

一般型 NT$**48,400**(含稅)

標準組裝費 NT$5,300(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬1,165×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬2,055×高1,870×深520
- ●地板面積:1.37m²(0.41坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[DW]

ESE-2107A 深度75cm

一般型 NT$**51,400**(含稅)

標準組裝費 NT$5,700(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬1,165×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬2,055×高1,870×深620
- ●地板面積:1.58m²(0.48坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

※照片為[MR]

ESE-2109A 深度90cm

一般型 NT$**58,200**(含稅)

標準組裝費 NT$6,400(含稅)

標準層板安裝例 <標準層板> L/4片·S/2片



- ●有效開口尺寸:寬1,165×高1,768
- ●有效室內尺寸:寬2,055×高1,868×深770
- ●地板面積:1.89m²(0.57坪)
- ●必要墊磚:6個(另購)

加購層板

別

增加層板來好好收納吧!

※加購的層板皆附層板支撐架。

層 板	價格/1片入	包裝NO	外寸尺寸(mm) 寬度	外寸尺寸(mm) 深度	制限重量(kg)
ESE-0805型	NT$1,250(含稅)	ES4-6957	794	412.5	45
ESE-0807型	NT$1,250(含稅)	ES4-6958	794	323.5	35
ESE-1005-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6901	680	337.5	35
ESE-1005-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6902	362	337.5	20
ESE-1006-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6903	680	227.5	20
ESE-1006-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6904	362	227.5	10
ESE-1007-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6905	680	277.5	25
ESE-1007-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6906	362	277.5	20
ESE-1205-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6907	780	337.5	40
ESE-1205-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6908	412	337.5	20
ESE-1206-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6909	780	227.5	25
ESE-1206-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6910	412	227.5	10
ESE-1207-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6911	780	277.5	30
ESE-1207-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6912	412	277.5	20
ESE-1305-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6913	895	337.5	45
ESE-1305-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6914	447	337.5	20
ESE-1306-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6915	895	227.5	30
ESE-1306-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6916	447	227.5	15
ESE-1307-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6917	895	277.5	35
ESE-1307-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6918	447	277.5	20
ESE-1309-L型	NT$1,250(含稅)	ES4-6919	895	352.5	45
ESE-1309-S型	NT$1,060(含稅)	ES4-6920	447	352.5	20
ESE-1505-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6921	993	337.5	50
ESE-1505-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6922	496	337.5	25
ESE-1506-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6923	993	227.5	30
ESE-1506-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6924	496	227.5	15
ESE-1507-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6925	993	277.5	40
ESE-1507-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6926	496	277.5	20
ESE-1509-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6927	993	352.5	50
ESE-1509-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6928	496	352.5	25

※移動層板位置時,為了安全起見請穿戴棉布手套等保護手部。

層 板	價格/1片入	包裝NO	外寸尺寸(mm) 寬度	外寸尺寸(mm) 深度	制限重量(kg)
ESE-1605-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6929	1,095	337.5	55
ESE-1605-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6930	547	337.5	25
ESE-1606-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6931	1,095	227.5	35
ESE-1606-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6932	547	227.5	15
ESE-1607-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6933	1,095	277.5	45
ESE-1607-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6934	547	277.5	20
ESE-1609-L型	NT$1,440(含稅)	ES4-6935	1,095	352.5	55
ESE-1609-S型	NT$1,170(含稅)	ES4-6936	547	352.5	25
ESE-1805-L型	NT$1,550(含稅)	ES4-6937	1,193	337.5	60
ESE-1805-S型	NT$1,250(含稅)	ES4-6938	596	337.5	30
ESE-1806-L型	NT$1,550(含稅)	ES4-6939	1,193	227.5	40
ESE-1806-S型	NT$1,250(含稅)	ES4-6940	596	227.5	20
ESE-1807-L型	NT$1,550(含稅)	ES4-6941	1,193	277.5	45
ESE-1807-S型	NT$1,250(含稅)	ES4-6942	596	277.5	20
ESE-1809-L型	NT$1,550(含稅)	ES4-6943	1,193	352.5	60
ESE-1809-S型	NT$1,250(含稅)	ES4-6944	596	352.5	30
ESE-1906-L型	NT$1,550(含稅)	ES4-6945	1,295	227.5	45
ESE-1906-S型	NT$1,250(含稅)	ES4-6946	647	227.5	20
ESE-1907-L型	NT$1,550(含稅)	ES4-6947	1,295	277.5	50
ESE-1907-S型	NT$1,250(含稅)	ES4-6948	647	277.5	25
ESE-1909-L型	NT$1,550(含稅)	ES4-6949	1,295	352.5	65
ESE-1909-S型	NT$1,250(含稅)	ES4-6950	647	352.5	30
ESE-2106-L型	NT$1,660(含稅)	ES4-6951	1,395	227.5	45
ESE-2106-S型	NT$1,440(含稅)	ES4-6952	697	227.5	20
ESE-2107-L型	NT$1,660(含稅)	ES4-6953	1,395	277.5	55
ESE-2107-S型	NT$1,440(含稅)	ES4-6954	697	277.5	25
ESE-2109-L型	NT$1,660(含稅)	ES4-6955	1,395	352.5	70
ESE-2109-S型	NT$1,440(含稅)	ES4-6956	697	352.5	35