

優多儲物系統 中大型儲物櫃

規格 鍍55%鋁鋅烤漆鋼板

鍍55%鋁鋅合金結合耐候烤漆之高耐久鋼板

地板面積 1.23m²(0.37坪)~



容易保養、永遠開合順暢! 5種顏色可供選擇的中大型儲物櫃。



米白 CB



墨黑 SM



長青 EG



金屬玫瑰 MR




木紋 DW

※仿木紋高級印刷鋼板

耐荷重

一般型



屋頂：1200N/m²
(約120kgf/m²)
積雪約60cm

層板：2000N/m²
(約200kgf/m²)

底板：6000N/m²
(約600kgf/m²)




高度

深度

寬度

1 寬度/1m87cm[深度/1m17cm] 2片運動拉門

- 1 商品的寬度尺寸
- 2 型號
- 3 價格 (價格皆為含稅價格)
- 4 標準組裝費僅含本體的組裝 (基礎工程、錨定工程等另外計費)
- 5 選購項目
- 6 有效開口尺寸
- 7 地板面積
- 8 設置所需墊磚數 (請另行購買)
- 9 標準裝備層板



※照片為[DW]
深度 1m17cm

2 LMD-1811 3 一般型 NT\$63,100(含稅)

4 標準組裝費 NT\$7,200(含稅)

- 9 標準鋼板安裝例
- 9 加購層板安裝例
- 5 選購項目
- 6 有效開口尺寸
- 7 地板面積
- 8 必要墊磚

有關選購品

選購品有加購零件與替換零件之分。

別 為加購零件。

本體交貨後再追加訂購的話，須支付額外的運費及安裝費。

替 為替換零件。

本體交貨後再追加訂購的話，因已無法與原標準零件替換，因此會相對較貴。另外，也須支付額外的運費及安裝費。



LMD-2518



LMD-1511



LMD-2525



LMD-2511

推門下方無軌道設計！ 令人驚喜的順暢開合。

清掃容易, 乾淨持久!


櫃門下方設計成無軌道, 不用擔心垃圾、泥砂卡入。配合能安靜、順暢滑動的新式軸承滑輪, 讓懸吊式推門的優點更加進化。



不用擔心積雪地區的凍上現象。



所謂凍上現象是指: 由於土地中的水分凍結, 導致地面隆起的現象。可能會形成建築物扭曲等破壞。如果櫃門下方沒有軌道的話, 那麼即使隆起也不會影響到滑輪。



更加 便於使用的用心設計!

超大型「把手」, 輕鬆開合。

即使兩手都沒空, 也可以用手肘來開關門。開門關門都很容易, 因此使用上很輕鬆。(附2支鑰匙)



可暫時將門扣上的「暫扣機能」

頻繁取放物時, 便利的一觸即扣機能。

- 堅固牢靠的簡單鎖
- 從櫃內也可以解鎖

防盜用的正鎖鑰匙2支



<外側>



<庫內側>


【蓄光標記】
使用蓄光材質的貼紙, 可以清楚知道解除把手的所在。

※已取得專利

可配合喜好選擇左開或右開。

寬度 1m52cm到2m22cm, 2片連動推門型儲物櫃可對應。門的開關方向在組裝時可自行設定。

※櫃頂向後傾斜。※2片連動推門在相對於開口側另一邊的1片為固定櫃(軸櫃)。




左開

右開

防蝕性強, 堅固的底板。



嵌合型
斷面圖




兩片底板間沒有縫隙, 可防止濕氣從地面入侵。

耐荷重達6000N/m²(約600kgf/m²), 斷面性能提升30%。※與本公司舊型相比。

優多儲物系統 中大型儲物櫃

寬度/ 82cm ~ 1m52cm
深度/ 82cm ~ 2m57cm

屋頂突出尺寸




加購層板 (選購項目)	價格
A1.0型	NT\$4,400 (含稅)
A1.5型	NT\$4,800 (含稅)
A2.0型	NT\$5,500 (含稅)

寬度/82cm [深度/1m52cm] 單門



※LMD-0815只有[CB]色。

標準層板安裝例



<標準層板> A1.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

▲正面

選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$1,300 (含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬628mm×高1,831mm
- 地板面積: 1.23m² (0.37坪)
- 必要墊磚: 6個 (另購)


※照片為[CB]

深度1m52cm

LMD-0815 一般型 NT\$48,400 (含稅)

標準組裝費 NT\$6,400 (含稅)

寬度/1m52cm [深度/82cm] 2片連動拉門




※照片為[MR]

深度82cm

LMD-1508 一般型 NT\$51,400 (含稅)


標準組裝費 NT\$6,400 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A1.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

▲正面

選購項目


- 附減低結露材屋頂 NT\$1,300 (含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬821mm×高1,914mm
- 地板面積: 1.23m² (0.37坪)
- 必要墊磚: 6個 (另購)

充裕的開口高度, 出入輕鬆

開口高度充裕, 取放物品輕鬆容易。



標準高型



背高H型

寬度/1m52cm [深度/1m17cm] 2片連動拉門




※照片為[SM]

深度1m17cm

LMD-1511 一般型 NT\$59,700 (含稅)


標準組裝費 NT\$6,400 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

▲正面 □為半片層板

選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$1,900 (含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬821mm×高1,914mm
- 地板面積: 1.76m² (0.53坪)
- 必要墊磚: 6個 (另購)

寬度/1m52cm [深度/1m52cm] 2片連動拉門




※照片為[CB]

深度1m52cm

LMD-1515 一般型 NT\$68,400 (含稅)


標準組裝費 NT\$7,200 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

▲正面

選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$2,300 (含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬821mm×高1,914mm
- 地板面積: 2.29m² (0.69坪)
- 必要墊磚: 9個 (另購)

寬度/1m52cm [深度/1m87cm] 2片連動拉門




※照片為[EG]

深度1m87cm

LMD-1518 一般型 NT\$69,900 (含稅)


標準組裝費 NT\$8,300 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

▲正面 □為半片層板

選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$2,600 (含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬821mm×高1,914mm
- 地板面積: 2.62m² (0.85坪)
- 必要墊磚: 12個 (另購)

寬度/1m52cm [深度/2m22cm] 2片連動拉門




※照片為[SM]

深度2m22cm

LMD-1522 一般型 NT\$74,800 (含稅)


標準組裝費 NT\$8,300 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

▲正面

選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$3,000 (含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬821mm×高1,914mm
- 地板面積: 3.35m² (1.01坪)
- 必要墊磚: 12個 (另購)

寬度/1m52cm [深度/2m57cm] 2片連動拉門

※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋼板規格。




※照片為[MR]

深度2m57cm

LMD-1525 一般型 NT\$88,100 (含稅)


標準組裝費 NT\$9,100 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

▲正面 □為半片層板

選購項目


- 附減低結露材屋頂 NT\$3,400 (含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬821mm×高1,914mm
- 地板面積: 3.88m² (1.17坪)
- 必要墊磚: 15個 (另購)

優多儲物系統 中大型儲物櫃

寬度/ 1m87cm
深度/ 82cm ~ 2m92cm



寬度/1m87cm [深度/82cm] 2片連動拉門



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$1,900(含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高1,914mm
 - 地板面積: 1.51m²(0.46坪)
 - 必要墊磚: 6個(另購)

LMD-1808 一般型 NT\$55,900(含稅)
標準組裝費 NT\$7,200(含稅)

容易安裝及調整高度的層板


層板前方無支柱, 安裝到牆壁上採用嵌入方式, 使得變更層板配置更加簡單。層板支架小型化, 整理收納物品時充分發揮功用。



※高度調整間距為15mm, 標準型有11段, 背高型有15段可調整。

耐荷重 2000N/ m² (約 200Kg/ m²)


寬度/1m87cm [深度/1m17cm] 2片連動拉門



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$2,100(含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高1,914mm
 - 地板面積: 2.16m²(0.66坪)
 - 必要墊磚: 9個(另購)

LMD-1811 一般型 NT\$63,100(含稅)
標準組裝費 NT\$7,200(含稅)




※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$2,100(含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高2,154mm
 - 地板面積: 2.16m²(0.66坪)
 - 必要墊磚: 9個(另購)

LMD-1811H 背高一般型 NT\$73,000(含稅)
標準組裝費 NT\$7,900(含稅)

寬度/1m87cm [深度/1m52cm] 2片連動拉門


※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋼板規格。



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$2,600(含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高1,914mm
 - 地板面積: 2.82m²(0.85坪)
 - 必要墊磚: 9個(另購)

LMD-1815 一般型 NT\$68,800(含稅)
標準組裝費 NT\$7,200(含稅)




※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$2,600(含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高2,154mm
 - 地板面積: 3.47m²(1.05坪)
 - 必要墊磚: 9個(另購)

LMD-1815H 背高一般型 NT\$79,400(含稅)
標準組裝費 NT\$8,300(含稅)


寬度/1m87cm [深度/1m87cm] 2片連動拉門



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$3,000(含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高1,914mm
 - 地板面積: 3.47m²(1.05坪)
 - 必要墊磚: 12個(另購)

LMD-1818 一般型 NT\$75,600(含稅)
標準組裝費 NT\$8,300(含稅)



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$3,000(含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高2,154mm
 - 地板面積: 3.47m²(1.05坪)
 - 必要墊磚: 12個(另購)

LMD-1818H 背高一般型 NT\$94,900(含稅)
標準組裝費 NT\$9,100(含稅)

小型儲物櫃

中大型儲物櫃

複合型儲物櫃

捲門型儲物櫃

多功能儲物櫃

防災倉庫

小屋

商品記號的識別

LMD-1808(H)

型式 寬度 深度 背高型

室內有效尺寸一覽

選購項目一覽

P31 **P36·37**

加購層板 (選購項目)

A1.0型	NT\$4,400 (含稅)
A1.5型	NT\$4,800 (含稅)
A2.0型	NT\$5,500 (含稅)




寬度/1m87cm [深度/2m22cm] 2片運動拉門



深度2m22cm


LMD-1822 一般型 NT\$88,100 (含稅)
標準組裝費 NT\$9,100 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$3,600 (含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500 (含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高1,914mm
 - 地板面積: 4.12m² (1.25坪)
 - 必要墊磚: 12個 (另購)



收納腳踏車也OK!

※照片為 [MR]

LMD-1822H 一般型 NT\$100,900 (含稅)


寬度/1m87cm [深度/2m22cm] 2片運動拉門



深度2m22cm


LMD-1822H 背高一一般型 NT\$100,900 (含稅)
標準組裝費 NT\$10,600 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方


- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$3,600 (含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500 (含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高2,154mm
 - 地板面積: 4.12m² (1.25坪)
 - 必要墊磚: 12個 (另購)

設置施工的重點

請施作防止傾倒工程! <中大型儲物櫃全機種共通>

■ 錨定工程

●地面為泥土的情況



請使用配件中的基礎錨板做防止傾倒工程。

●地面為混凝土的情況



請使用市售的膨脹螺絲做防止傾倒工程。

◎儲物櫃下方請務必放置墊磚以保持通風性, 避免因積水導致生鏽。

寬度/1m87cm [深度/2m57cm] 2片運動拉門


※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋼板規格。



深度2m57cm


LMD-1825 一般型 NT\$101,700 (含稅)
標準組裝費 NT\$9,800 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方


- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$3,800 (含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500 (含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高1,914mm
 - 地板面積: 4.78m² (1.45坪)
 - 必要墊磚: 12個 (另購)



深度2m57cm


LMD-1825H 背高一一般型 NT\$116,400 (含稅)
標準組裝費 NT\$11,300 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$3,800 (含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500 (含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高2,154mm
 - 地板面積: 4.78m² (1.45坪)
 - 必要墊磚: 12個 (另購)


寬度/1m87cm [深度/2m92cm] 2片運動拉門



深度2m92cm


LMD-1829 一般型 NT\$116,000 (含稅)
標準組裝費 NT\$11,000 (含稅)

標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方


- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$4,500 (含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500 (含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高1,914mm
 - 地板面積: 5.43m² (1.65坪)
 - 必要墊磚: 12個 (另購)



深度2m92cm


LMD-1829H 背高一一般型 NT\$132,300 (含稅)
標準組裝費 NT\$12,100 (含稅)

標準層板安裝例




<標準層板> A2.0型/2片

加購層板安裝例



※加購層板之價格請參考右上方

- 選購項目
- 附減低結露材屋頂 NT\$4,500 (含稅)起
 - 內藏基礎螺絲 NT\$1,500 (含稅)
 - 有效開口尺寸: 寬1,054.5mm×高2,154mm
 - 地板面積: 5.43m² (1.65坪)
 - 必要墊磚: 12個 (另購)



優多儲物系統 中大型儲物櫃

寬度/ 2m22cm 深度/ 82cm~2m92cm

小型儲物櫃

中大型儲物櫃

複合型儲物櫃


捲門型儲物櫃

多功能儲物櫃

防災倉庫


小屋

寬度/2m22cm [深度/82cm] 2片連動拉門



LMD-2208 一般型 NT\$63,500 (含稅)
標準組裝費 NT\$7,200 (含稅)

寬度/2m22cm [深度/1m17cm] 2片連動拉門



LMD-2211 一般型 NT\$68,400 (含稅)
標準組裝費 NT\$7,200 (含稅)

HOW TO 收納 ~秘訣編~

重物放下方, 輕物放上方。
這是收納的基本原則。

決定收納位置的重點為重量及使用的頻繁度。輕的東西放上方; 重的東西放下方。再來, 經常使用的東西要收納在從腰到頭這個方便取出的高度。想要拿出東西時必須得先移動其他的東西才能取出的話, 要收的時候也就會覺得麻煩而丟置在外懶得收拾。要「適材適所」地決定收納位置。

標準層板安裝例

<標準層板> A2.0型/2片
加購層板安裝例

▲正面

■為半片層板

※加購層板之價格請參考右上方


選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$2,300 (含稅)起
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500 (含稅)
- 有效開口尺寸: 寬1,288mm×高2,154mm
- 地板面積: 2.57m²(0.78坪)
- 必要墊磚: 9個(另購)

LMD-2211H 背高一般型 NT\$78,200 (含稅)
標準組裝費 NT\$7,900 (含稅)


寬度/2m22cm [深度/1m52cm] 2片連動拉門

※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋁鋼板規格。



LMD-2215 一般型 NT\$69,600 (含稅)
標準組裝費 NT\$8,300 (含稅)

寬度/2m22cm [深度/1m52cm] 2片連動拉門



LMD-2215H 背高一般型 NT\$82,800 (含稅)
標準組裝費 NT\$9,100 (含稅)



「接着工法」 『堅固耐久』

發揮優越強度, 因此

因為是使用接著工法, 因此可以整個面密實接合。保有優越的強度。

相對於以點來接合的點焊工法, YODOKO的接著工法是以面來接合的, 因此在扭曲或彎曲的狀態時可以發揮很強的剛性。而且也不用擔心可能會從焊接點開始產生銹蝕, 永遠緊密接合。

YODOKO接著工法 即使受到扭轉... 無縫密接

點焊 受到扭轉的話... 產生縫隙

商品記號的識別

LMD-2208(H)

型式 寬度 深度 背高型


室內有效尺寸一覽	選購項目一覽
P31	P36·37

加購層板(選購項目)
A1.0型
NT\$4,400(含稅)
A1.5型
NT\$4,800(含稅)
A2.0型
NT\$5,500(含稅)


5色可選



寬度/2m22cm [深度/1m87cm] 2片運動拉門




LMD-2218 一般型 NT\$81,300(含稅)
標準組裝費 NT\$ 8,700(含稅)




LMD-2218H 背高一般型 NT\$95,300(含稅)
標準組裝費 NT\$9,500(含稅)

寬度/2m22cm [深度/2m22cm] 2片運動拉門

※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋼板規格。




LMD-2222 一般型 NT\$98,300(含稅)
標準組裝費 NT\$9,500(含稅)




LMD-2222H 背高一般型 NT\$113,800(含稅)
標準組裝費 NT\$10,600(含稅)

寬度/2m22cm [深度/2m57cm] 2片運動拉門




LMD-2225 一般型 NT\$111,100(含稅)
標準組裝費 NT\$9,800(含稅)




LMD-2225H 背高一般型 NT\$128,100(含稅)
標準組裝費 NT\$11,300(含稅)

寬度/2m22cm [深度/2m92cm] 2片運動拉門

※照片中的側面推門為選購項目



LMD-2229 一般型 NT\$120,600(含稅)
標準組裝費 NT\$11,000(含稅)



LMD-2229H 背高一般型 NT\$138,700(含稅)
標準組裝費 NT\$12,100(含稅)

※層板高度調整間距為100mm

小型儲物櫃

中大型儲物櫃

複合型儲物櫃

捲門型儲物櫃


多功能儲物櫃

防災倉庫


小屋

優多儲物系統 中大型儲物櫃

寬度/ 2m57cm
深度/ 82cm~2m92cm





寬度/2m57cm [深度/82cm] 中開拉門



LMD-2508 一般型 NT\$67,300 (含稅) ※照片為[CB]

LMD-2508 一般型 NT\$67,300 (含稅)
標準組裝費 NT\$ 8,300 (含稅)



寬度/2m57cm [深度/1m17cm] 中開拉門



LMD-2511H 背高一般型 NT\$86,900 (含稅)
標準組裝費 NT\$8,700 (含稅)

LMD-2511 一般型 NT\$72,600 (含稅)
標準組裝費 NT\$8,300 (含稅)



寬度/2m57cm [深度/1m52cm] 中開拉門



LMD-2515H 背高一般型 NT\$98,700 (含稅)
標準組裝費 NT\$9,500 (含稅)

LMD-2515 一般型 NT\$86,600 (含稅)
標準組裝費 NT\$8,700 (含稅)

寬度/2m57cm [深度/1m87cm] 中開拉門



LMD-2518H 背高一般型 NT\$111,900 (含稅)
標準組裝費 NT\$10,600 (含稅)

LMD-2518 一般型 NT\$96,400 (含稅)
標準組裝費 NT\$9,500 (含稅)

小型儲物櫃

中大型儲物櫃

複合型儲物櫃

捲門型儲物櫃

多功能儲物櫃

防災倉庫

小屋

商品記號的識別

LMD-2508(H)

型式 寬度 深度 背高型

室內有效尺寸一覽
P31


選購項目一覽
P36-37

加購層板(選購項目)
A1.0型
NT\$4,400(含稅)
A1.5型
NT\$4,800(含稅)
A2.0型
NT\$5,500(含稅)

5色可選



寬度/2m57cm [深度/2m22cm] 中開拉門




選購項目

- 附減低結構材屋頂 NT\$4,700(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸:
寬1,110mm×高1,914mm
- 地板面積:5.67m²(1.72坪)
- 必要墊磚:16個(另購)

LMD-2522 一般型 NT\$107,400(含稅)
標準組裝費 NT\$10,600(含稅)

寬度/2m57cm [深度/2m22cm] 中開拉門




選購項目

- 附減低結構材屋頂 NT\$4,700(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸:
寬1,110mm×高2,154mm
- 地板面積:5.67m²(1.72坪)
- 必要墊磚:16個(另購)

LMD-2522H 背高一般型 NT\$124,700(含稅)
標準組裝費 NT\$12,100(含稅)

寬度/2m57cm [深度/2m57cm] 中開拉門



選購項目

- 附減低結構材屋頂 NT\$4,900(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸:
寬1,110mm×高1,914mm
- 地板面積:6.57m²(1.99坪)
- 必要墊磚:25個(另購)

LMD-2525 一般型 NT\$119,400(含稅)
標準組裝費 NT\$11,700(含稅)

櫃頂飾板使用不易產生雨痕的「防汗塗層」。

防汗塗層

容易髒汙的櫃頂飾板採用「防汗塗層」(Super Barrier Color)。不受酸雨或雪的侵蝕,表面即使附著了髒汙或灰塵,也可以輕易被雨水沖掉的優秀產品。



加購選購項目價格計算例

標準型 LMD-2525 一般型 NT\$119,400(含稅)


加購選購項目
▶參照選購項目一覽表
側面拉門(標準型) NT\$14,000(含稅)

加購照片中選購項目合計價格 NT\$133,400(含稅)

LMD-2525H 背高一般型 NT\$138,700(含稅)
標準組裝費 NT\$13,600(含稅)

寬度/2m57cm [深度/2m92cm] 中開拉門


※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋼板規格。



選購項目

- 附減低結構材屋頂 NT\$6,000(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸:
寬1,110mm×高1,914mm
- 地板面積:7.47m²(2.26坪)
- 必要墊磚:25個(另購)

LMD-2529 一般型 NT\$136,100(含稅)
標準組裝費 NT\$11,700(含稅)



選購項目

- 附減低結構材屋頂 NT\$6,000(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸:
寬1,110mm×高2,154mm
- 地板面積:7.47m²(2.26坪)
- 必要墊磚:25個(另購)

LMD-2529H 背高一般型 NT\$156,100(含稅)
標準組裝費 NT\$13,600(含稅)

※層板高度調整間距為100mm

小型儲物櫃

中大型儲物櫃


複合型儲物櫃

捲門型儲物櫃

多功能儲物櫃

防災倉庫


小屋



優多儲物系統 中大型儲物櫃


寬度/ 2m92cm
深度/ 82cm ~ 2m92cm

寬度/2m92cm [深度/82cm] 中開拉門



LMD-2908 一般型 NT\$74,800(含稅)
標準組裝費 NT\$8,300(含稅)


寬度/2m92cm [深度/1m17cm] 中開拉門



LMD-2911 一般型 NT\$83,200(含稅)
標準組裝費 NT\$8,300(含稅)

寬度/2m92cm [深度/1m52cm] 中開拉門


※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋼板規格。



LMD-2915 一般型 NT\$100,500(含稅)
標準組裝費 NT\$9,500(含稅)

寬度/2m92cm [深度/1m87cm] 中開拉門

※照片中的小窗是選購項目。 ※小窗非55%鍍鋅鋼板規格。




LMD-2918 一般型 NT\$106,600(含稅)
標準組裝費 NT\$10,600(含稅)


HOW TO 收納 ~秘訣編~

不要的報紙、雜誌
先放到紙箱中
再放進儲物櫃


將儲物櫃用來暫時存放不要的報紙、雜誌時也要讓它方便使用。若能將報紙、雜誌先放進紙箱裡再放到儲物櫃底板上的話,到了回收日就可以迅速拿出來,很方便。



LMD-2911H 背高一般型 NT\$101,700(含稅)
標準組裝費 NT\$9,800(含稅)



LMD-2915H 背高一般型 NT\$114,900(含稅)
標準組裝費 NT\$11,000(含稅)



LMD-2918H 背高一般型 NT\$122,900(含稅)
標準組裝費 NT\$12,500(含稅)

小型儲物櫃
中大型儲物櫃
複合型儲物櫃
捲門型儲物櫃
多功能儲物櫃
防災倉庫
小屋

商品記號的識別

LMD-2908(H)

型式 寬度 深度 背高型

室內有效尺寸一覽

選購項目一覽

P31 **P36·37**

加購層板(選購項目)

A1.0型
NT\$4,400(含稅)


A1.5型
NT\$4,800(含稅)

A2.0型
NT\$5,500(含稅)

5色可選



寬度/2m92cm [深度/2m22cm] 中開拉門



選購項目


- 附減低結露材屋頂 NT\$4,900(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸: 寬1,284mm×高1,914mm
- 地板面積: 6.45m²(1.95坪)
- 必要墊磚: 16個(另購)

深度2m22cm

LMD-2922 一般型 NT\$118,700(含稅)

標準組裝費 NT\$12,100(含稅)

寬度/2m92cm [深度/2m22cm] 中開拉門



選購項目


- 附減低結露材屋頂 NT\$4,900(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸: 寬1,284mm×高2,154mm
- 地板面積: 6.45m²(1.95坪)
- 必要墊磚: 16個(另購)

深度2m22cm

LMD-2922H 背高一般型 NT\$137,200(含稅)

標準組裝費 NT\$14,000(含稅)

寬度/2m92cm [深度/2m57cm] 中開拉門



選購項目


- 附減低結露材屋頂 NT\$6,000(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸: 寬1,284mm×高1,914mm
- 地板面積: 7.47m²(2.26坪)
- 必要墊磚: 25個(另購)

深度2m57cm

LMD-2925 一般型 NT\$135,700(含稅)

標準組裝費 NT\$13,600(含稅)

寬度/2m92cm [深度/2m92cm] 中開拉門



選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$7,200(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸: 寬1,284mm×高1,914mm
- 地板面積: 8.49m²(2.57坪)
- 必要墊磚: 25個(另購)

深度2m92cm

LMD-2929 一般型 NT\$148,600(含稅)

標準組裝費 NT\$15,100(含稅)

※層板高度調整間距為100mm




LMD-2922H 背高一般型 NT\$137,200(含稅) ※照片為[DW]

中大型儲物櫃 仿木紋拉門

仿木紋(DW)=高級印刷鋼板

採用YODOKO獨有的高級印刷鋼板

在鍍55%鉛鋅鋼板上以合成樹脂塗料進行二塗二烤後,再進行印刷然後覆蓋透明漆的第三層塗裝。實現了兼具優越耐久性與美麗外觀的仿木紋鋼板。



小型儲物櫃

中大型儲物櫃


複合型儲物櫃

捲門型儲物櫃

多功能儲物櫃

防災倉庫

小屋




選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$6,000(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸: 寬1,284mm×高2,154mm
- 地板面積: 7.47m²(2.26坪)
- 必要墊磚: 25個(另購)

深度2m57cm

LMD-2925H 背高一般型 NT\$155,700(含稅)

標準組裝費 NT\$15,500(含稅)




選購項目

- 附減低結露材屋頂 NT\$7,200(含稅)起
- 內藏基礎螺柱 NT\$1,500(含稅)
- 有效開口尺寸: 寬1,284mm×高2,154mm
- 地板面積: 8.49m²(2.57坪)
- 必要墊磚: 25個(另購)

深度2m92cm

LMD-2929H 背高一般型 NT\$169,000(含稅)


標準組裝費 NT\$17,000(含稅)




優多儲物系統 中大型儲物櫃

寬度/ 3m62cm · 4m43cm
深度/ 1m87cm ~ 2m92cm

寬度/3m62cm [深度/1m87cm] 中開拉門




深度 1m87cm
LMD-3618 一般型 NT\$127,000(含稅)
標準組裝費 NT\$12,100(含稅)




深度 1m87cm
LMD-3618H 背高一般型 NT\$146,700(含稅)
標準組裝費 NT\$14,000(含稅)

寬度/3m62cm [深度/2m22cm] 中開拉門




深度 2m22cm
LMD-3622 一般型 NT\$141,400(含稅)
標準組裝費 NT\$14,000(含稅)




深度 2m22cm
LMD-3622H 背高一般型 NT\$161,800(含稅)
標準組裝費 NT\$15,500(含稅)

寬度/3m62cm [深度/2m57cm] 中開拉門




深度 2m57cm
LMD-3625 一般型 NT\$167,500(含稅)
標準組裝費 NT\$15,900(含稅)




深度 2m57cm
LMD-3625H 背高一般型 NT\$176,900(含稅)
標準組裝費 NT\$17,800(含稅)

寬度/3m62cm [深度/2m92cm] 中開拉門



深度 2m92cm
LMD-3629 一般型 NT\$185,600(含稅)
標準組裝費 NT\$17,800(含稅)



深度 2m92cm
LMD-3629H 背高一般型 NT\$200,000(含稅)
標準組裝費 NT\$19,700(含稅)

小型儲物櫃

中大型儲物櫃


複合型儲物櫃

捲門型儲物櫃

多功能儲物櫃



防災倉庫

小屋



優多儲物系統 中大型儲物櫃

連結型



LMD-6525HAL
 ※拉門位置在左側
 ※只有CB色
 深度2m57cm
 背高 一般型 NT\$283,900 (含稅)

LMD-6525HAL

標準組裝費 NT\$32,100 (含稅)
 選購項目 ●附減低結露材屋頂NT\$13,600 (含稅)起
 ●內藏基礎螺絲NT\$1,500 (含稅)
 (連結部使用附屬的基礎板)

●有效開口尺寸:寬1,284mm×高2,154mm
 ●地板面積:16.74m²(5.07坪) ●必要墊腳:47個(另購)



LMD-6525HAR
 ※只有CB色
 ※拉門的位置在右側



LMD-6525HW
 ※只有CB色
 ※拉門有2處

LMD-6525HAR 背高 一般型 NT\$283,900 (含稅)
 標準組裝費 NT\$32,100 (含稅)

LMD-6525HW 背高 一般型 NT\$298,200 (含稅)
 標準組裝費 NT\$32,100 (含稅)
 ※窗+窗或窗+窗兩者皆可

機型、尺寸、定價一覽表

機型	型號	尺寸mm						定價(含稅)
		寬度		深度		高度		
		櫃底	櫃頂	櫃底	櫃頂	前側	後側	
連結型	LMD-4418H(L/R) 單邊開門	4,428	4,493	1,863	2,056	2,359	2,303	NT\$156,500
	LMD-4418HW 雙邊開門							NT\$168,200
	LMD-4422H(L/R) 單邊開門	4,428	4,493	2,213	2,408	2,358	2,304	NT\$170,900
	LMD-4422HW 雙邊開門							NT\$182,600
	LMD-4425H(L/R) 單邊開門	4,428	4,493	2,564	2,758	2,356	2,305	NT\$200,000
	LMD-4425HW 雙邊開門							NT\$211,700
	LMD-4429H(L/R) 單邊開門	4,428	4,493	2,914	3,109	2,356	2,305	NT\$210,900
	LMD-4429HW 雙邊開門							NT\$222,600
	LMD-5118H(L/R) 單邊開門	5,129	5,194	1,863	2,056	2,359	2,303	NT\$175,000
	LMD-5118HW 雙邊開門							NT\$189,400
	LMD-5122H(L/R) 單邊開門	5,129	5,194	2,213	2,408	2,358	2,304	NT\$202,200
	LMD-5122HW 雙邊開門							NT\$216,600
	LMD-5125H(L/R) 單邊開門	5,129	5,194	2,564	2,758	2,356	2,305	NT\$219,200
	LMD-5125HW 雙邊開門							NT\$233,600
	LMD-5129H(L/R) 單邊開門	5,129	5,194	2,914	3,109	2,356	2,305	NT\$257,400
	LMD-5129HW 雙邊開門							NT\$271,800
	LMD-5818H(L/R) 單邊開門	5,830	5,895	1,863	2,056	2,359	2,303	NT\$194,300
	LMD-5818HW 雙邊開門							NT\$208,700
	LMD-5822H(L/R) 單邊開門	5,830	5,895	2,213	2,408	2,358	2,304	NT\$212,100
	LMD-5822HW 雙邊開門							NT\$226,400
	LMD-5825H(L/R) 單邊開門	5,830	5,895	2,564	2,758	2,356	2,305	NT\$257,000
	LMD-5825HW 雙邊開門							NT\$271,400
	LMD-5829H(L/R) 單邊開門	5,830	5,895	2,914	3,109	2,356	2,305	NT\$288,000
	LMD-5829HW 雙邊開門							NT\$302,400
LMD-6525H(L/R) 單邊開門	6,531	6,596	2,564	2,758	2,356	2,305	NT\$283,900	
LMD-6525HW 雙邊開門							NT\$298,200	
LMD-6529H(L/R) 單邊開門	6,531	6,596	2,914	3,109	2,356	2,305	NT\$310,700	
LMD-6529HW 雙邊開門							NT\$325,100	
LMD-7225H(L/R) 單邊開門	7,232	7,297	2,564	2,758	2,356	2,305	NT\$300,900	
LMD-7225HW 雙邊開門							NT\$315,300	
LMD-7229H(L/R) 單邊開門	7,232	7,297	2,914	3,109	2,356	2,305	NT\$321,700	
LMD-7229HW 雙邊開門							NT\$336,000	
側面中開 拉門型	LMD-2536H	2,564	2,758	3,615	3,680	2,356	2,305	NT\$175,000
	LMD-2544H	2,564	2,758	4,428	4,493	2,356	2,305	NT\$198,100
	LMD-2951H	2,914	3,109	5,129	5,194	2,356	2,305	NT\$255,200
	LMD-2965H	2,914	3,109	6,513	6,596	2,356	2,305	NT\$308,100





連結型儲物櫃做為防災倉庫使用實例



側面中開拉門型 有效利用出入口側狹窄，但深度較深的土地!




側面中開拉門型的屋頂傾斜方向有2種 請考慮雨水流向，選擇向左或向右傾斜。




〈請根據設置地點的狀況，考慮對鄰居的影響，來檢討屋頂的傾斜方向。〉


優多中大型儲物櫃 <層板> 標準層板・加購層板・大型層板及小窗、推門的安裝限制。


優多中大型儲物櫃的牆板有寬約700mm的A板及寬約350mm的半板兩種。透過這兩種牆板的組合,在寬度及深度上可以搭配出以350mm為單位增減的各種機型。半板的安裝位置  在深度方向上是側面的最後;在寬度方向上是後面的最右端。

層板(標準層板・加購層板)安裝例

(下圖中的約○○○mm是標註  層板間の間隙尺寸。)

LMD(S)-1811(H)


 側面最前方第1片的A板牆不能安裝<層板>標準層板・加購層板。




LMD(S)-2522(H)




LMD(S)-2925(H)



LMD(S)-3629(H)





LMD(S)-2215(H)



大型層架安裝例

LMD(S)-1811(H)

 側面最前方第1片的A板牆不能安裝大型層板。




LMD(S)-2522(H)



LMD(S)-2925(H)



LMD(S)-3629(H)



LMD(S)-2215(H)



優多中大型儲物櫃 室內有效尺寸一覽表

機型	室內有效尺寸(mm)				
	寬度	深度	樑下高度		
			標準(一般地)	背高(一般地)	
0815	717	1336.5	1891.5	-	-
1508	1418	635.5	-	-	-
1511	1418	986	1873.5	-	-
1515	1418	1336.5	1891.5	-	-
1518	1418	1687	1861.5	-	-
1522	1418	2037.5	1876	-	-
1525	1418	2388	1857	-	-
1808	1768.5	635.5	-	-	-
1811(H)	1768.5	986	1873.5	2113.5	-
1815(H)	1768.5	1336.5	1891.5	2131.5	-
1818(H)	1768.5	1687	1861.5	2101.5	-
1822(H)	1768.5	2037.5	1876	2116	-
1825(H)	1768.5	2388	1857	2097	-
1829(H)	1768.5	2738.5	1868	2108	-
LMD(S) 單座					
2208	2119	635.5	-	-	-
2211(H)	2119	986	1873.5	2113.5	-
2215(H)	2119	1336.5	1891.5	2131.5	-
2218(H)	2119	1687	1861.5	2101.5	-
2222(H)	2119	2037.5	1876	2116	-
2225(H)	2119	2388	1857	2097	-
2229(H)	2119	2738.5	1868	2108	-
2508	2469.5	635.5	-	-	-
2511(H)	2469.5	986	1854	2094	-
2515(H)	2469.5	1336.5	1872	2112	-
2518(H)	2469.5	1687	1842	2082	-
2522(H)	2469.5	2037.5	1856.5	2096.5	-
2525(H)	2469.5	2388	1837.5	2077.5	-
2529(H)	2469.5	2738.5	1848.5	2088.5	-
2908	2820	635.5	-	-	-
2911(H)	2820	986	1854.5	2094.5	-

機型	室內有效尺寸(mm)				
	寬度	深度	樑下高度		
			標準(一般地)	背高(一般地)	
LMD(S) 單座					
2915(H)	2820	1336.5	1872.5	2112.5	-
2918(H)	2820	1687	1842.5	2082.5	-
2922(H)	2820	2037.5	1857	2097	-
2925(H)	2820	2388	1838	2078	-
2929(H)	2820	2738.5	1849	2089	-
3618(H)	3521	1687	1842.5	2082.5	-
3622(H)	3521	2037.5	1857	2097	-
3625(H)	3521	2388	1838	2078	-
3629(H)	3521	2738.5	1849	2089	-
LMD(S) 連結型					
4418H	4334	1687	-	2101.5	-
4422H	4334	2037.5	-	2116	-
4425H	4334	2388	-	2097	-
4429H	4334	2738.5	-	2108	-
5118H	5035	1687	-	2082	-
5122H	5035	2037.5	-	2096.5	-
5125H	5035	2388	-	2077.5	-
5129H	5035	2738.5	-	2088.5	-
5818H	5736	1687	-	2082.5	-
5822H	5736	2037.5	-	2097	-
5825H	5736	2388	-	2078	-
5829H	5736	2738.5	-	2089	-
6525H	6437	2388	-	2078	-
6529H	6437	2738.5	-	2089	-
7225H	7138	2388	-	2078	-
7229H	7138	2738.5	-	2089	-
LMD(S) 側面拉門型					
2536H	2388	3521	-	2078	-
2544H	2388	4332	-	2097	-
2951H	2738.5	5033	-	2088.5	-
2965H	2738.5	6435	-	2078	-

優多儲物系統 複合型儲物櫃

規格 鍍55%鋁鋅烤漆鋼板

鍍55%鋁鋅合金結合耐候烤漆之高耐久鋼板

開放空間的

地板面積 4.57m²(1.39坪)~16.99m²(5.15坪)

儲物櫃×開放空間的連結,可有高達216種的組合!

可選擇與生活最適搭的儲物櫃&空間。

30種尺寸的開放空間在儲物櫃的左側或右側皆可進行安裝。
儲物櫃本體有69種尺寸,透過連結組合,可有216種的尺寸變化。
※開放空間無法單獨設置。

屋頂的突出尺寸 也要注意!

屋頂的突出尺寸

屋頂尺寸
左右各32.5mm



屋頂後部
94mm

屋頂前部
103mm



推薦組合使用例!

與女兒一起享受的園藝空間



收納整理花園所需的必要道具及肥料。

夫妻共同的興趣及休憩場所



保管農事作業用的道具及農作物的場所。

雨天或陰天時的替代曬衣場



擔心下雨或是常外出的家庭可以利用做為曬衣場。也能收納曬衣夾、衣架。

為萬一做準備的儲備倉庫



緊急情況時,
也可以這樣用囉

平時可以當作防災用品的收納倉庫。
非常時期可以活用做為廁所等簡易設施使用。

LMD-1515(H)+LKD1515(H)

型式 寬度 深度 背高型 開放空間 寬度 深度 背高型

選購項目一覽


P36-37

5色可選




掲載機種為連結組合的一例

寬度/3m3cm [深度/1m52cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$4,500(含稅)起
- 排水組15+LKD15 NT\$8,300(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 4.57m²(1.39坪)
- 必要墊磚: 13個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm


一般型

LMD-1515+LKD1515 NT\$105,500(含稅)

寬度/3m38cm [深度/1m87cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$5,700(含稅)起
- 排水組18+LKD15 NT\$8,700(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 6.29m²(1.91坪)
- 必要墊磚: 7個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm


一般型

LMD-1818(H)+LKD1518(H) NT\$116,000(含稅) 背高 NT\$141,000(含稅)

寬度/3m38cm [深度/2m22cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片


選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$6,600(含稅)起
- 排水組18+LKD15 NT\$8,700(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 7.47m²(2.27坪)
- 必要墊磚: 17個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm


一般型

LMD-1822(H)+LKD1522(H) NT\$130,000(含稅) 背高 NT\$148,600(含稅)

寬度/4m8cm [深度/1m87cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$6,600(含稅)起
- 排水組22+LKD18 NT\$9,500(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 7.60m²(2.30坪)
- 必要墊磚: 17個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm


一般型

LMD-2218(H)+LKD1818(H) NT\$126,600(含稅) 背高 NT\$146,300(含稅)

寬度/4m8cm [深度/2m57cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$8,500(含稅)起
- 排水組22+LKD18 NT\$9,500(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 10.46m²(3.17坪)
- 必要墊磚: 21個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm


一般型

LMD-2225(H)+LKD1825(H) NT\$167,100(含稅) 背高 NT\$190,100(含稅)

寬度/4m43cm [深度/2m22cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/2片

選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$8,300(含稅)起
- 排水組25+LKD18 NT\$9,800(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 9.80m²(2.97坪)
- 必要墊磚: 21個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm


一般型

LMD-2522+LKD1822 NT\$158,000(含稅)
LMD-2522H+LKD1822H 背高 NT\$181,400(含稅)

寬度/5m13cm [深度/2m57cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/4片

選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$10,800(含稅)起
- 排水組29+LKD22 NT\$10,600(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 13.15m²(3.99坪)
- 必要墊磚: 31個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm


一般型

LMD-2925+LKD2225 NT\$200,000(含稅)
LMD-2925H+LKD2225H 背高 NT\$226,000(含稅)

寬度/5m83cm [深度/2m92cm]



標準層板安裝例



<標準層板> A2.0型/4片

選購項目

- 附減低結露材屋頂(連同開放部) NT\$13,000(含稅)起
- 排水組36+LKD22 NT\$13,200(含稅)
- 內藏基礎螺絲 NT\$1,500(含稅)
(開放部使用附屬基礎螺絲板)
- ※側面最前方第1片牆上不能安裝層板。
- 地板面積: 16.99m²(5.15坪)
- 必要墊磚: 31個(另購)
- 連結部墊磚建議尺寸390mm×190mm

一般型

LMD-3629+LKD2229 NT\$252,100(含稅)
LMD-3629H+LKD2229H 背高 NT\$273,300(含稅)

小型儲物櫃

中大型儲物櫃

複合型儲物櫃

捲門型儲物櫃

多功能儲物櫃

防災倉庫

小屋

優多儲物系統

中大型 複合型 捲門型

儲物櫃

選購項目旁標示可對應的儲物櫃系列名稱。

中大型儲物櫃
▶ 中大型

儲物櫃
▶ 複合型

捲門型儲物櫃
▶ 捲門型

※選購項目安裝限制▶P31

加購層板(櫃內設置用) 對應系列 ▶ 中大型 複合型 捲門型 **別**

增加層板以整理收納更多物品



※將重量做平均分配置

層板A2.0型

※加購層板皆附層板支撐架。

型式	價格/1片入	尺寸(寬×深)(mm)	制限重量(kg)	
詳細請見各頁的層板安裝例。	A1.0型	NT\$2,300(含稅)	699×380	50
	A1.5型	NT\$2,500(含稅)	1,050×380	75
	A2.0型	NT\$2,600(含稅)	1,400×380	105

※已取得專利

※高度方向上最多可安裝到3層。

●中大型·複合型 ※層板的高度調整間距為100mm,標準型有11段;背高型有15段。

●複合型 ※開放空間側無法安裝。

●捲門型 ※層板的高度調整間距為100mm,背高型為15段。

加購層板(開放空間設置用) 對應系列 ▶ 複合型 **別**



開放空間設置用者有附補強用鐵件。

※加購層板皆附層板支撐架。

型式	價格/1片入	尺寸(寬×深)(mm)	制限重量(kg)
KA1.0型	NT\$ 2,600(含稅)	699×380	50
KA1.5型	NT\$ 3,000(含稅)	1,050×380	75
KA2.0型	NT\$ 3,400(含稅)	1,400×380	105

※高度方向上最多可安裝到3層。

※層板的高度調整間距為100mm,標準型有8段;背高型有10段。

※後面最多可安裝1層。

大型層架 對應系列 ▶ 中大型 複合型 捲門型 **別**

整理收納物品



型式	價格	可安裝處	尺寸(寬×深)(mm)	制限重量(kg)
A2.0型	NT\$ 18,100(含稅)	A牆2片	1,284×662	170

※側面最前方的第1片牆上無法安裝。

●中大型

※各機型的可能安裝處請參照「選購項目安裝限制」。

※連結型無法安裝在前面的遮蔽牆板上。

※側面門型無法安裝在屋背側的牆壁上。

●中大型·複合型 ※層板為1組2片(強度上可安裝成2層)。

●複合型 ※無法安裝在開放空間側。

壁掛勾 對應系列 ▶ 中大型 複合型 捲門型 **別**



型式	價格	掛桿長 <mm>
A型	NT\$800(含稅)	694

※附S型掛勾3個(掛孔7處)

※耐荷重3kg/1掛勾

附結露低減材屋頂 對應系列 ▶ 中大型 複合型 捲門型 **替**

屋頂下方貼覆可減輕屋頂內面產生結露水的結露低減材



結露低減材
(貼覆發泡聚乙烯
泡沫2mm)

※雖然有貼覆結露低減材了,但在某些條件下還是有可能產生結露。

※價格請看各商品頁面。

※選購項目的附結露低減材屋頂請在購買本體時一併訂購。

排水組 對應系列 ▶ 中大型 複合型 捲門型 **別**

讓雨水順暢流掉




中大型	價格
LMD-15○○(H)…… 寬度15用	NT\$ 4,200(含稅)
LMD-18○○(H)…… 寬度18用	NT\$ 4,500(含稅)
LMD-22○○(H)…… 寬度22用	NT\$ 4,900(含稅)
LMD-25○○(H)…… 寬度25用	NT\$ 5,300(含稅)
LMD-29○○(H)…… 寬度29用	NT\$ 5,700(含稅)
LMD-36○○(H)…… 寬度36用	NT\$ 8,300(含稅)
LMD-44○○(H)…… 寬度44用	NT\$ 9,800(含稅)
LMD-51○○(H)…… 寬度51用	NT\$ 10,600(含稅)
LMD-58○○(H)…… 寬度58用	NT\$ 11,300(含稅)
LMD-65○○(H)…… 寬度65用	NT\$ 14,000(含稅)
LMD-72○○(H)…… 寬度72用	NT\$ 16,600(含稅)
LMD-○○36H…… 側面36用	NT\$ 8,300(含稅)
LMD-○○44H…… 側面44用	NT\$ 9,800(含稅)
LMD-○○51H…… 側面51用	NT\$ 10,600(含稅)
LMD-○○65H…… 側面65用	NT\$ 14,000(含稅)

※LMD-0815型無排水組可加購。

複合型(連結開放空間用)	價格
LKD-15○○(H)… 開放空間寬度15用	NT\$ 4,200(含稅)
LKD-18○○(H)… 開放空間寬度18用	NT\$ 4,500(含稅)
LKD-22○○(H)… 開放空間寬度22用	NT\$ 4,900(含稅)

捲門型	價格
LOD-18○○(H)…… 寬度18用	NT\$ 4,500(含稅)
LOD-22○○(H)…… 寬度22用	NT\$ 4,900(含稅)
LOD-25○○(H)…… 寬度25用	NT\$ 5,300(含稅)
LOD-29○○(H)…… 寬度29用	NT\$ 5,700(含稅)



天溝斷面尺寸/高60×寬80mm

落水管尺寸/42φ

※落水管可配合設置地點狀況,安裝在左方或右方皆可。

小型儲物櫃

中大·複合·捲門型
綜合選購項目

多功能儲物櫃

防災倉庫

小屋

別 為加購零件。

本體交貨後再追加訂購的話，須支付額外的運費及安裝費。

替 為替換零件。

本體交貨後再追加訂購的話，因已無法與原標準零件替換，因此會相對較貴。另外，也須支付額外的運費及安裝費。

拉門(側面專用) 對應系列▶ 中大型 複合型 捲門型 **替**

不占空間,出入自在。

外側:方便的暫扣機構
內側:旋鈕鎖
(無法暫扣)



中大型 複合型

〈有效開口尺寸〉
標準:寬588.5×高1,765mm 背高:寬588.5×高2,005mm


〈價格〉

- 與本體同時下單
- 標準高用 NT\$14,000(含稅)
- 背高H用 NT\$15,100(含稅)
- 本體交貨後追加
- 標準高用 NT\$15,900(含稅)
- 背高H用 NT\$17,000(含稅)

捲門型 〈有效開口尺寸〉 背高:寬588.5×高2,005mm

〈價格〉

- 與本體同時下單 NT\$15,100(含稅)
- 本體交貨後追加 NT\$17,000(含稅)



※連結部上只能安裝在深度25及深度29的中央有2片A牆處的位置。

※左開、右開皆可。※可安裝在側面有2片A牆之處
※側面最前方的牆板無法作為出入口。

- 中大型 ※連結型、側面型的桁下方無法安裝。
- 中大型 ※開放空間無法安裝。※連結部上可安裝。

小窗 對應系列▶ 中大型 複合型 捲門型 **替**

櫃內的通風·採光



- 與本體同時下單 NT\$4,500(含稅)
- 本體交貨後追加 NT\$6,400(含稅)


※小窗非鍍55%鉛鋅鋼板規格
※打開時外凸247

型式	可安裝處	窗板尺寸(mm)
A型	A牆1片	寬566×高512

※要在後面安裝小窗時,請務必安裝排水組,以防止雨水入侵。

- 中大型·複合型 ※要將小窗安裝在側面的最前側(照片中位置)時,除了附配的T型扳手以外,還需要一般扳手工具。
- 複合型 ※連結部亦可安裝。 ●捲門型 ※小窗無法安裝在側面的最前側。



換氣扇用板(附木框) 對應系列▶ 中大型 複合型 捲門型 **替**



※照片中的換氣扇不在配備內

※只能安裝葉片直徑20cm尺寸的換氣扇。葉片直徑20cm的尺寸也有可能無法安裝。牆板上有開250mm的正方孔,請確認換氣扇的安裝內寸。※換氣扇請購買市售品。※為防止雨水侵入,屋外側請安裝防雨罩。※沒有附插座。

附換氣百葉窗牆板 對應系列▶ 中大型 複合型 捲門型 **替**



〈標準高用·背高H用〉

- 與本體同時下單 NT\$8,700(含稅)
- 本體交貨後追加 NT\$10,600(含稅)

隔間牆組 對應系列▶ 鐵捲門型 **別**




分割空間,有效使用儲物櫃

- 深度11型 NT\$ 7,900(含稅)
- 深度15型 NT\$ 8,700(含稅)
- 深度18型 NT\$ 9,800(含稅)
- 深度22型 NT\$ 10,600(含稅)
- 深度25型 NT\$ 12,100(含稅)
- 深度29型 NT\$ 12,900(含稅)


※隔間牆請與本體同時訂購。
※隔間牆部分的基本請參照基礎圖。

地板補強組 對應系列▶ 中大型 複合型 捲門型 **別**



耐荷重強度增加至2倍!

欲加強地板耐荷重強度時可安裝地板補強。耐荷重可提升至標準品的2倍(…)



地板補強價格一覽

〈單座〉		〈單座〉	
型式	價格(含稅)	型式	價格(含稅)
0815用	NT\$ 4,900(含稅)	2922用(※)	NT\$ 16,600(含稅)
1508用	NT\$ 4,900(含稅)	2925用(※)	NT\$ 19,300(含稅)
1511用	NT\$ 5,700(含稅)	2929用(※)	NT\$ 21,500(含稅)
1515用	NT\$ 6,800(含稅)	3618用	NT\$ 16,600(含稅)
1518用	NT\$ 7,600(含稅)	3622用	NT\$ 20,000(含稅)
1522用	NT\$ 8,700(含稅)	3625用	NT\$ 22,300(含稅)
1525用	NT\$ 10,200(含稅)	3629用	NT\$ 25,700(含稅)
1808用	NT\$ 4,900(含稅)	(※)捲門型儲物櫃通用	
1811用(※)	NT\$ 6,400(含稅)	※部分墊磚建議尺寸有變,請與經銷商確認。	
1815用(※)	NT\$ 7,600(含稅)	〈連結型〉	
1818用(※)	NT\$ 8,700(含稅)	型式	價格(含稅)
1822用(※)	NT\$ 10,600(含稅)	4418用	NT\$ 21,200(含稅)
1825用(※)	NT\$ 12,100(含稅)	4422用	NT\$ 27,200(含稅)
1829用(※)	NT\$ 13,600(含稅)	4425用	NT\$ 29,900(含稅)
2208用	NT\$ 5,700(含稅)	4429用	NT\$ 33,300(含稅)
2211用(※)	NT\$ 6,800(含稅)	5118用	NT\$ 23,800(含稅)
2215用(※)	NT\$ 8,700(含稅)	5122用	NT\$ 29,900(含稅)
2218用(※)	NT\$ 10,600(含稅)	5125用	NT\$ 33,300(含稅)
2222用(※)	NT\$ 13,600(含稅)	5129用	NT\$ 38,600(含稅)
2225用(※)	NT\$ 15,100(含稅)	5818用	NT\$ 27,200(含稅)
2229用(※)	NT\$ 16,600(含稅)	5822用	NT\$ 33,300(含稅)
2508用	NT\$ 6,400(含稅)	5825用	NT\$ 38,600(含稅)
2511用	NT\$ 7,600(含稅)	5829用	NT\$ 42,700(含稅)
2515用	NT\$ 10,200(含稅)	6525用	NT\$ 41,600(含稅)
2518用(※)	NT\$ 12,100(含稅)	6529用	NT\$ 47,300(含稅)
2522用(※)	NT\$ 15,100(含稅)	7225用	NT\$ 44,600(含稅)
2525用(※)	NT\$ 16,600(含稅)	7229用	NT\$ 51,400(含稅)
2529用(※)	NT\$ 19,300(含稅)	〈側面中開拉門型〉	
2908用	NT\$ 6,800(含稅)	型式	價格
2911用	NT\$ 8,700(含稅)	2536用	NT\$ 22,300(含稅)
2915用	NT\$ 12,100(含稅)	2544用	NT\$ 29,900(含稅)
2918用(※)	NT\$ 13,600(含稅)	2951用	NT\$ 38,600(含稅)
		2965用	NT\$ 47,300(含稅)

小型儲物櫃

中大·複合·捲門型 綜合選購項目

多功能儲物櫃

防災倉庫

小屋